

# Imprimante de cartes ZC350

Créez et imprimez les cartes dont vous rêvez, facilement et en un temps record

Vous souhaitez le meilleur qu'une imprimante de cartes a à offrir ? Choisissez la ZC350. Ses options d'impression de pointe vous permettent de créer quasiment toutes les cartes dont vous rêvez. Grâce à sa vaste prise en charge des technologies d'encodage, vous pouvez créer quasiment tous les types de cartes : carte bancaire, carte d'identité, d'accès ou de fidélité, carte d'abonnement aux transports publics, etc. Vous bénéficiez de vitesses d'impression exceptionnelles : deux fois supérieures à celles des offres concurrentes. Vous bénéficiez d'une simplicité élémentaire et infaillible pour tous vos travaux d'impression : cartes simple ou double face avec graphisme simple en monochrome ou complexe en couleur. Et son élégance, son profil ultra-mince et sa petite taille permettent à la ZC350 de trouver sa place dans bien plus d'espaces que les imprimantes de sa catégorie. La ZC350, l'imprimante de cartes qui répond à tous vos besoins.



## L'imprimante de cartes la plus simple au monde

### Interface LED/LCD graphique

La ZC350 propose des icônes intuitives et testées, des animations et des messages texte dans votre langue, pour permettre aux utilisateurs de comprendre les besoins et le fonctionnement de l'imprimante. Il peut s'agir d'éliminer un incident papier, de réparer un ruban, de charger un ruban ou des cartes, etc.

### Réponse efficace au besoin de vitesse

Que vous imprimiez une seule carte, des centaines ou des milliers, vous pouvez compter sur la ZC350 et sur ses vitesses d'impression parmi les plus rapides de sa catégorie, pour mener votre projet à bien, rapidement.

### Pilote exceptionnel et interface utilisateur graphique

Avec l'interface intuitive du tout nouveau pilote, l'impression de cartes devient encore plus facile. Les paramètres sont regroupés en catégories logiques sous des onglets, et accessibles en un clic. Grâce à une représentation visuelle de votre carte, l'impression simple en monochrome ou complexe en couleur devient un jeu d'enfant. Vous voyez immédiatement comment les changements de paramètres en affectent la conception. Vous évitez ainsi les coûts et les délais dus à l'impression répétée de cartes tests.

### Déploiement sans peine en mode plug-and-play

La ZC350 est prête à l'emploi dès sa sortie de l'emballage. Aucune configuration complexe ni chronophage n'est à prévoir. Il suffit de brancher l'imprimante pour commencer à profiter de tous ses avantages dès le premier jour.

### Nouveau chargeur de cartes intelligent, pour gérer sur-le-champ différentes épaisseurs de cartes

Le chargeur de cartes s'ajuste instantanément à l'épaisseur de chaque carte : fini, le réglage en fonction des différents papiers cartonnés.

### Réceptacle de conception révolutionnaire

Le tout nouveau réceptacle facilite le chargement et le retrait des cartes. Grâce à sa porte à battants double sens, il n'y a rien à ouvrir : il suffit de prendre les cartes qu'il vous faut. De plus, le chargeur et le réceptacle de sortie sont de la même capacité, plus besoin de les remplir ni de les vider sans cesse.

### Changement infaillible de ruban

D'une simplicité élémentaire, le changement de ruban va de soi. Le tout nouveau compartiment du ruban se verrouille et s'ouvre en un seul geste. Grâce à la poignée unique de style portière et aux puces intégrées, vous savez toujours quand et comment changer les rubans.

**Créez et imprimez les cartes dont vous rêvez, facilement et en un temps record.**

Pour plus d'informations, consultez [www.zebra.com/zc350](http://www.zebra.com/zc350)

### Chargement manuel rapide des cartes

Le chargement manuel d'une carte peut s'avérer compliqué. C'est pourquoi Zebra a simplifié l'opération en installant un flexible lumineux qui guide l'utilisateur tout au long du processus, de la même manière que le font les guichets automatiques bancaires.

### Dialogue avec l'imprimante dans votre langue

Les utilisateurs peuvent interagir avec la ZC350 dans la langue de leur choix ; le pilote et l'écran LCD prennent en charge plusieurs langues : anglais, allemand, arabe, chinois simplifié, espagnol, français, italien, polonais, portugais (brésilien) et russe.

## Une créativité artistique sans limite

### Impression simplifiée des cartes dont vous rêvez

La ZC350 regorge de fonctionnalités de pointe, pour une création de cartes de qualité photo. Imprimez ce que vous voulez, quand vous le voulez, où vous le voulez : recto ou recto-verso, avec une couverture bord à bord en noir et blanc ou en couleur. Les rubans spéciaux<sup>1</sup> offrent une grande souplesse de conception des cartes avec des effets spéciaux, ainsi qu'une fonctionnalité et une durabilité accrues des cartes. Le ruban longue durée ajoute une couche protectrice très durable pour les cartes, qui durera de trois à cinq ans, ainsi que la possibilité d'intégrer un filigrane qui ne peut être vu que lorsque la carte est inclinée ou sous une lumière UV, pour plus de sécurité. Faites ressortir les logos, le texte ou les numéros de compte en ajoutant des effets de type 3D, à l'aide du ruban couleur métallique. Améliorez encore la sécurité avec un ruban nacré qui permet d'intégrer des graphismes aux couleurs changeantes, pour éviter les contrefaçons.

### Encodage à votre gré

La ZC350 vous offre une flexibilité inégalée en termes d'encodage. Peu importe la technologie d'encodage choisie pour vos cartes, la ZC350 la prend immédiatement en charge (bande magnétique, carte de proximité ou sans contact).

## Une sécurité renforcée

### Authentification de l'imprimante et de l'hôte

Des mécanismes avancés de sécurité permettent une authentification imprimante-hôte qui empêche toute impression à partir d'applications ou d'équipements non autorisés.

### Chiffrement AES des données

Le chiffrement de haut niveau protège les données les plus sensibles au cours de l'impression (numéros de compte, par exemple).

## Un design exceptionnel, adapté à tous les environnements

### Esthétique passe-partout

Bien que la ZC350 soit conçue pour les professionnels, son look grand public lui permet de prendre place dans les espaces clientèle, du magasin de détail aux admissions de l'hôpital.

### Dimension adaptée à vos besoins

Votre imprimante ne doit pas vous imposer le lieu d'émission de vos cartes, elle doit pouvoir s'intégrer à tous les environnements. Du fait de son faible encombrement, de son profil ultra-mince et de sa petite taille, la ZC300 trouve sa place partout, y compris sous un comptoir ou une étagère.

### Verrouillage du capot de l'imprimante

Vous pouvez verrouiller le capot de l'imprimante pour éviter le vol du stock de cartes vierges et rejetées, et assurer ainsi la sécurité requise pour une installation dans les espaces clientèle.

### Large éventail de connexions

Connectez l'imprimante à un ordinateur par le biais du port USB intégré, afin de créer une station d'impression autonome. Utilisez la connexion Ethernet intégrée, pour donner un accès instantané à tous ceux qui ont besoin d'imprimer des cartes. Vous optimisez ainsi l'usage de l'imprimante. Le Wi-Fi en option facilite le déploiement et vous permet d'éviter les coûts et les délais inhérents au câblage réseau de vos imprimantes.

## Amélioration de la valeur avec le support technique adapté

### Protection de vos investissements, grâce à la qualité des services d'assistance Zebra

Peu importe le niveau d'assistance dont vous avez besoin, Zebra a le contrat qu'il faut à votre entreprise. Quel que soit le problème rencontré, avec Zebra OneCare, tout est couvert. Si vous cherchez uniquement une assistance technique, optez pour le service TSS (Technical Software and Support) de Zebra. Si vous souhaitez de l'aide pour installer vos imprimantes ZC350 en local et à distance, et pour configurer les centaines de paramètres, le service ICA (Install and Configuration Assistance) du contrat Select vous apporte le soutien nécessaire.

# Caractéristiques techniques

## Caractéristiques standard

- Résolution d'impression 300 dpi (11,8 points/mm)
- Mémoire Flash de 2 Go
- Taille d'image : 1006 x 640 pixels
- Calibrage automatique du ruban
- Connexions USB 2.0 et Ethernet 10/100
- Chargeur à ajustement automatique : 100 cartes (30 mils)
- Réceptacle de sortie : 100 cartes (30 mils)
- Possibilité de chargement manuel des cartes avec chemin LED
- Écran LCD graphique couleur
- 3 indicateurs tricolores de l'état de l'imprimante
- Encoche pour antivol Kensington®
- Étiquette NFC Print Touch pour accéder à l'aide et à la documentation en ligne de l'imprimante
- Authentification de l'hôte d'imprimante
- Encryptage de données
- Garantie limitée de 3 ans couvrant l'imprimante et la tête d'impression

## Caractéristiques d'impression

- Impression transfert thermique à sublimation et directe sur carte
- Impression couleur ou monochrome
- Impression simple ou double face
- Impression de bord à bord sur consommable standard CR-80
- Débit d'impression (cartes par heure) basé sur une impression par lot avec une connexion USB. Remarque : les durées peuvent varier en fonction de la configuration de l'ordinateur.
- 225 cartes/h simple face, couleur YMCKO
- 150 cartes/h double face, couleur YMCKOK
- 1 000 cartes/h simple face, monochrome
- 500 cartes/h double face, monochrome

## Caractéristiques des consommables

Caractéristiques :	REMARQUE : l'imprimante ZC350 est conçue pour fonctionner uniquement avec les rubans de marque Zebra. Les rubans sont inclus dans une cartouche facile à charger.
Description du ruban	Nombre d'images par cartouche
YMCKO*	200
YMCKO*	300
YMCKOK*	200
½ YMCKO*	400
YMCKLL*	200
YMCPKO*	200
SrDYMCKO*	200
KrO*	700
KdO*	700
Monochrome noir*	2000
Monochrome noir	1500
Monochrome blanc*	1500
Monochrome rouge	1500
Monochrome bleu	1500

## Caractéristiques physiques

Dimensions	Simple face 10,2 po x 6,2 po x 15,1 po (H, L, P) 258 mm x 157 mm x 383 mm (H x L x P) Double face 10,2 po x 6,2 po x 18,4 po (H, L, P) 258 mm x 157 mm x 468 mm (H x L x P)
Poids	Simple face 4 kg (8,8 lb) Double face 4,4 kg (9,7 lb)

## Communications et interfaces

USB 2.0	Standard
Ethernet 10/100 intégré	Standard
802.11ac	En option

## Options d'encodage et caractéristiques

- Encodeur de bande magnétique – ISO 7811 (nouvelles pistes et pistes pré-encodées 1, 2 et 3, haute/basse coercitivité, bande vers le bas et vers le haut avec les imprimantes double face)<sup>1,2</sup>
- Encodeur mixte sans contact MIFARE® ISO 14443 A&B (13,56 MHz) avec 1 emplacement pour module SAM et prise en charge de la lecture iCLASS ISO 15693 et ISO 7816, et avec contact ISO 7816 avec certification EMV niveau 1 et conformité PC/SC<sup>1,2</sup>
- Station de contact pour carte à puce ISO 7816 pour encodeurs tiers avec contact externe<sup>1</sup>
- Encodage RFID UHF EPCGlobal Gen 2<sup>1,2</sup>

## Pilotes d'imprimantes

Certifiés Microsoft Windows	Windows Server 2008 (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 et Windows 8.1 (32 et 64 bits) Windows Server 2012 (64 bits) Windows 10 (32 et 64 bits) Windows Server 2016 Les pilotes Windows incluent : • Indicateurs d'état de l'imprimante à code couleur pour l'opérateur • Paramètres d'extraction du noir et contrôles pour les rubans spéciaux, avec aperçu de l'image • Utilitaire de configuration pour empêcher toute modification, par l'opérateur, de la qualité d'image et des paramètres de l'imprimante • Configuration avancée de l'imprimante, paramètres de sécurité et outils de diagnostic
Linux	Ubuntu 16..X (64 bits)
Apple	MAC OS X 10.13.X (64 bits)
	Rendez-vous sur <a href="http://www.zebra.com">www.zebra.com</a> pour obtenir la liste mise à jour des systèmes pris en charge.

## Principaux marchés et applications

### Contrôle d'accès général

- Badges d'employés

### Éducation

- Contrôle des identités et des accès aux établissements dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur

### Commerce et distribution/tourisme, loisirs et événementiel

- Cartes d'adhérents
- Pass d'événements et forfaits saisonniers
- Cartes d'invitation et d'embarquement
- Étiquettes pour la sécurité alimentaire

### Services financiers

- Cartes de crédit
- Cartes de débit

## Caractéristiques des consommables

Monochrome or	1500
Monochrome argent	1500
	<ul style="list-style-type: none"><li>*La technologie intelligente Zebra reconnaît et authentifie automatiquement le ruban</li><li>• Un rouleau de nettoyage est fourni avec chaque ruban</li><li>• Deux kits de nettoyage sont disponibles en option : deux (2) ou cinq (5) cartes de nettoyage à l'alcool isopropylique (1 000 images/carte)Compatibilité des cartes : REMARQUE : pour des performances et une qualité d'impression optimales, il est recommandé d'utiliser des consommables de marque Zebra.</li><li>• Épaisseur de carte : 10 à 40 mils*</li><li>• Taille de carte : Format ISO 7810, type ID-1 CR80, CR79*</li><li>• Matériau de carte : PVC et PVC composite</li><li>• Cartes à dos adhésif et à dos inscriptible</li><li>*Remarque : impression en couleur à plat ou monochrome uniquement sur des cartes de &gt;20 mils (0,50 mm) d'épaisseur et sur des cartes CR79.</li></ul>

## Autres fonctions en option

- Module de retournement de cartes pour l'impression double face<sup>1</sup>
- Corbeille de rejet de 10 cartes, fournie en standard avec les imprimantes double face<sup>1</sup>
- Boîtier verrouillable<sup>1</sup>

## Notes de bas de page

1. Options installables sur site
2. Communication monofilaire disponible

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis

## Caractéristiques de fonctionnement

Temp. de fonctionnement	De 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F)
Temp. de stockage	De -5 °C à 70 °C (23 °F à 158 °F)
Taux d'humidité de fonctionnement	De 20 % à 80 % (sans condensation)
Stockage des consommables	— Température : 5 °C à 25 °C (41 °F à 77 °F) — Humidité : 35 % à 65 %, sans condensation
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentation CA monophasé à détection automatique</li><li>• Plage de fonctionnement : 90 à 132 V CA et 190 à 264 V CA RMS</li><li>• Plage de fréquences : 47 à 63 Hz</li><li>• FCC Classe A</li></ul>



Siège social général et siège  
Amérique du Nord  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

Siège Amérique latine  
+1 847 955 2283  
la.contactme@zebra.com